新刻小兒推拿方脈活嬰秘旨全書

小兒方訣活嬰秘旨雜症卷之下

金谿 龔雲林 述譔　太醫 姚國禎 補輯
後學 胡連璧 校正　書林 余象珍 梓行

○病機纂要

嘗謂臟腑病因、救變莫測、暑濕風寒易辨、經絡虛實先明、心主驚而肝主風、脾主困而肺主喘、腎水爲臟、專主於虛、肝實則兩目直視、大叫呵欠、項急頓悶、瀉青丸須宜早餧、肝虛則咬牙多欠、氣熱外生、氣溫內生、地黃丸循所堪裁、叫哭發熱飲水搐降君火導赤瀉心困臥悸動體不安補心虛粉紅丸子

脾實困睡身熱引飲水瀉黃散可服土虛吐瀉生風異攻散益黃散堪嘗肺實悶亂喘促、有飲水不飲水之分、功成於瀉白金虛氣硬唇白、有色澤色不澤之別、效奏於阿膠腎本虛而無實、目無光而畏明、顖解顱而面皎白、地黃丸而補腎虛大都筋脈統屬於肝、熱盛則直視有准、風生則連劄無疑、風熱相攻反張而痓百日內發是曰胎驚、真驚三發則死假驚何用求神、或起於風寒跌撲、或由於雞犬聲聞、驚分慢急症別陰陽、急者活而慢者危、急宜涼而慢宜補、抱龍丸鎮驚丸總在滚痰、保生丹、醒脾飲尤尊至寶咳嗽何因風寒、痰火、有

聲無痰兮肺被火炎有痰無聲兮脾遭溼挽春作氣升夏火炎秋從溼熱冬寒滯痰見結癥在肺午後嗽作陰虛久嗽雖朔須知貝治紫金丹款花膏取除久嗽參蘇飲斷痰湯可治風寒夏傷暑而秋作瘧食生冷而結痰涎正氣交攻陰分陽分各別一日一發在陽分可行截法間一日發在陰分養正而痊痢多滯下有赤有白物積內而氣滯中白干氣而赤干血綠如菜色良由風溼之因黃而帶赤益是熱積所致痰滲兇滯莫試逍遙通用爲宜嘔吐因濁飽冲寒痰火併胃虛所致煩渴挾暑交冷中寒月莫與兒吐乳却緣何故哭聲未定

乳之氣逆上行大都正胃調脾治法降痰下氣霍亂吐瀉並作轉筋入腹日熱夜寒互激邪正難分轉筋者風生肝木大瀉者脾受濕侵吐乃火炎心上陰陽三氣相承暑濕霍冷為當寒分差明可稱小兒泄瀉食積之因水瀉皆緣濕盛完穀恭是脾虛救至固而便無度泄名大瘕泄不泄而或多少氣滯痰凝五苓散效如斧出道導滯湯速若驅霆痢之釋名過食肥甘白膜遮睛髮穗毛乾生癖疳積筋繞肚吃泥瀉痢腹肚門身熱身寒或吐或喘吃茶桒蟲居心上齒炔炭蟲食肝經腎則吃鹽面地胆則喜嚼食酸脾若歸肝好吃土而面黃生米

上行瀉諸毒殃、有以及衣裳挂蓋、寸、自及既乖此因消食遇
肝胃、鮮菓買菜殺蛋雞菓、肥鼠魅甲痞積似方、驚痰乳食作
塊而痰鬱癖痰凝、當心作痛、痰癖多啼心上下痛壯熱癥癖
身痛兼蘊石腸塊如掌癥瘕癖不動不遷移而脇痛似杖形
食疹而來往冲心除驚痰滚痰爲上、痞亂食消導居先、驚積
夜啼溺黃蔘青風積目青露白壯熱乳積面黃乳能哭而吐
乳痞積身黃肚脹數爲更衣驚哭頓、心食須消導熱症孩有
多般要識陰陽虛實、壯熱不言面赤心經獨受風邪氣熱傷
肺、濕熱傷脾、參詳外感內傷亦有似瘧非瘧身熱惡熱尤歎

水經屬內邪身熱惡寒不飲水皆爲表症身熱頭疼惡寒無汗是傷寒頭疼身熱有汗惡風爲風邪陰虛日輕夜重血上追蒸陽虛日重夜輕氣中調理陰虛陽盛齒氷雪尚不知寒陰盛陽虛啜沸湯尤爲不熱風寒表散食積下平虛宜補而實可瀉痰須豁而熱自清汗本於心內血外液自汗盡屬陽虛盜汗都緣陰竭黃芪六一散能令汗戸滅咽喉腫痛潮起風痰準兒乳鵝痄腮喉痺急慢纏喉鎖口風痰火熱相煎腹痛因寒亦多火熱手不可近爲實按之痛止爲虛無休無歇爲寒時痛時止爲熱攔腸外痛則口唇青黑手足青冷[illegible]

篤難醫當驅却是心疾腫下積居胃脘小腹寒疼當消食積膀胱虛冷無約制故令睡裏尿遺小腸心熱入膀胱小便因而赤澁溺閉腹痛名曰盤腸小便溺血古稱風閉曰便濁曰癃閉痳火熱而客下焦曰雜爲曰砂痳陰囊腫而溺沙石欲解斯危清心導赤水腫之原上虧水泛氣化失度淸於皮膚先喘先喘後脹起於肺先清金而後利水先脹先脹後喘起於脾先利水而後清金當分陽腫煩渴溺赤陰腫不渴溺白合別腰上腫發汗可散腰下腫利水可瘥疹子之因天行熱毒泄瀉煩嘔昏悶足冷脈洪咳嗽輟則發爲疹子重則變作斑爛錦紋尚可黑斑死形赤癟丹毒衆亡類君

紅霞身熱驚痛昏已目閉頭砭頸上起過胸則死足上生過臂難醫雜症劇煩畧舉其要庶後學知揭其提綱而闢其迷謬

寒門總括歌

目日胎寒與臟寒中寒內痢與同看停傷食積脾中聚吐瀉頻啼覓乳干小腹痛攻心與胃脇膨滿悶兩眉攢吐涎面白啼聲細寒厥唇青手足拳吐出不消純下白四肢厥逆夜啼煎如斯已上皆寒症萬勿因循變病端湯則理中加減用或投乞脈七香丸若能依此為施治起死回生是不難

小七香丸此乃總要之劑能治小兒諸寒之病其藥皆温煖之劑有益於脾胃者故皆可服之

香附 縮砂 益智 陳皮 蓬朮俱炒用 丁皮 甘松

為細末薑汁糊丸如黍米大

理中湯 治胃寒嘔吐心腹絞痛一切寒症

人參 白朮 乾姜煨 甘草炙 加姜棗水煎

凡治臟寒手足拳曲臉面青白腸鳴口冷聲細寒戰或口噤不乳加木香肉桂芍藥煨

凡中寒腹痛疝氣者痛從小腹引至心胃口吐清水面色青白手足厥冷者加吳茱萸小茴香川練青皮枳殼

凡寒吐瀉者乳片不消多吐少出瀉痢青白小腹作痛者加木香半夏　吐甚者加丁香

凡脾胃受寒飲食雖少用即作飽不易消化加丁香山查

凡寒腹脹大虛膨青筋內痛喜食熱物加大腹皮檳榔木香

凡賁豚疝氣乃腎之積寒自小腹下有物如筆管升上即痛加澤瀉良姜青皮木香

凡觀乳者口角垂涎乳食不消化加枳殼藿香

凡寒疝夜啼更甚則囊卧多冷 少天明則已腰曲額汗眼中無淚面色青白漸入盤腸加茱萸茴香

化蟠腸內痛者身曲傴僂氣不舒暢加縮砂吳茱萸沒藥木香葱白同煎

熱門總括歌

小兒生下胎受熱，目秘胞浮大便結，濕熱薰蒸遍體黃，小便淋漓或見血，滿口或斑或赤遊，驚喘咽痛重木舌，胎毒瘡瘍鵝口莫言，多啼不乳呻吟竭，諸症皆由積熱為，大連翹飲不虛設，三黃化毒丹可兼，須令慈母生懽悅

三黃丸　上焦中焦蘊熱之症並服宜之

大黃　黃芩　黃連　為末水丸灯心湯

五福化毒丹　治小兒胎熱蘊熱胎毒口瘡

玄參　桔梗各五錢　人參　青黛各一錢　赤茯苓

甘草　馬牙硝各二錢另研　麝香三分

七味各為末蜜丸如芡實子大每服一丸薄荷湯下

大連翹飲　治三焦積熱大小便不利目赤目腫丹毒口瘡

重舌木舌咽痛瘡瘍蘊熱等症並皆服之

連翹　瞿麥　滑石　牛蒡　車前　木通　山梔　當歸

防風　黃芩　荊芥　柴胡　赤芍　甘草　蟬蛻

水煎服有加減法如左

有熱者加地黃　胎黃者加茵陳　目赤加黃連羌活　小便澁者加豬苓　大便秘者加大黃枳殼　大便血者加地榆槐角枳殼　小便血者加石蓮麥門冬生地　丹毒遍體加黃連犀角　胎毒瘡瘍加升麻當歸稍　發顛加羌活白芷咽痛加桔梗薄荷　重舌木舌加黃連犀角朴硝　弄舌脚熱加石羔

急驚歌

熱甚生風作急驚卒然目劄有痰鳴面青臉赤頻啼叫實熱涼驚與利驚金箔鎮心羌活散稀涎更下滾痰輕搐而不已顯

多汗生死還期自曉明

慢驚歌

凡服寒涼大病餘或因吐瀉久成之脾虛胃弱風邪入眼慢騰
騰搐四肢面色白青身厥冷痰涎鬲汗露微睛或兼下痢者
難治藥用溫脾與補脾

胎驚歌

壯熱腮紅心不寧四肢抽掣又痰生睛匕嘔吐身顫有半歲不
由胎受驚又有項間生大塊地名驚風和肉成消痰清熱先
須理定魄安魂用鎮驚

天吊驚歌

天瘹原由積熱生，涎潮心絡又多驚，雙眸翻上唇多燥，項頸強鳴手爪青。

臍風撮口驚歌

小兒臍風名不一，胎風鎖肚吊腸疾，更有卵疝共五般，皆由濕熱風相擊，口吐白沫手足冷，唇白紫黑氣促極，腹大青筋啼哭多，撮口不乳四肢直，藥用宣利使氣通，珍珠奪命皆當急。

禁口驚歌

禁風口禁不能啼，胎中熱毒入心脾，脹齶舌間如粟米，不能吮

乳受驚迷。

脾風驚歌

脾風之候面額青。舌短頭底又露睛。睡裏搖頭頻吐舌。嘔腥口禁咬牙齦。手足搐而兼厥冷。十中九死後痊平。身冷身溫脉沉細。醒脾一服見安寧。

發搐症歌

發搐令人最可驚。左視無聲右有聲。女右無聲搐左有。陰陽故爾兩相承。五臟虛實觀前賦。退熱除痰自有情。

盤腸驚歌

盤腸氣痛腰背曲乾啼額汗冷蹇足多因生下感風寒降氣沉香爲可服

內吊驚歌

內吊腹痛多啼哭唇青囊腫體傴僂反張眼有紅筋起寒結胎中兒債驚

凡治諸驚先要行痰一見牙關口禁先將豬涎散用白湯調一匙灌服如口禁不能下咽者即從鼻孔中灌入不閉稍舒即以鵝翎蘸姜汁頻探喉得吐風痰隨進滾痰丸使其痰下然後用四磨湯行其氣氣行則痰亦行稍得甦醒以金箔鎮

心丸抱龍丸次第與服如痰盛不得吐用姜汁竹瀝三四匙灌之又以搐鼻散燃紙條蘸藥取嚏依法而行如不嚏或啼聲不出口禁不食額上如珠遺尿噴藥者決不可治也

抱龍丸　滾痰丸二方見前

金箔鎮心丸 此方藥性中和能截風定搐化痰鎮心安神急慢驚風慢脾胎驚天吊皆治之

雄黃五錢　硃砂三錢　天竹黃五錢　胆星一兩　茯苓五錢

防風三錢　白附三錢　牛黃一錢另研　真麝香一錢另研　山藥三錢

蟬蛻廿四　全蝎十四个　片腦三分　金箔五十片　殭蚕二十條炒去系

共爲末米糊爲丸金箔爲衣

稀涎散　痰壅咽喉牙關緊閉用以開之

猪牙皂角　明礬加要吐加瓜蒂等分

為末每服一匙白湯灌下

搐鼻散

半夏　細辛各二錢　荆芥七分　牙皂三錢　射香一分

右為末用紙條蘸藥取嚏為效

四磨湯　能行氣行痰

檳榔　木香　枳殼　烏藥

右四味不切但用薑湯水磨服

人參羌活散　截風定搐豁痰安神

柴胡　獨活　天麻　前胡　人參　地骨皮　甘草

川芎　枳殼　茯神　羌活　枳梗　陳皮　防風

薑辛　蟬蛻　加薑汁竹瀝煎

凡痰盛加南星　瀉者加訶子澤泄　大便結加皂角　昏迷

不省加黃連　壯熱加黃芩　嗽加杏仁　天麻加鈎藤　必

跌加當歸　目連眨瞤動乃肝風盛也加青皮黃連　㽲䐎

不寬加枳實

醒脾飲　治慢驚慢脾風

人參　白朮　茯苓　厚朴　橘紅　甘草　半夏　藿香
天麻　木香　乾薑　蓮肉
加姜棗陳皮百粒同煎　言語不出者加石菖蒲　瀉者加
訶子　渾身厥冷加附子　搐者加全蝎蝉蜕

珍珠丸　治驚風撮口一日一丸至七日用七丸
南星泡　天麻　白附泡各一錢　膩粉五分　巴霜一匙　蕪荑
滑石　全蝎麪炒各二錢半
右為末糊丸麻子大薄荷湯送下

奪命散

赤脚蜈蚣一條去頭足炙焦　麝少許　爲末猪乳調服

保命丹　治胎驚內釣肚腹緊硬睡卧不安多啼一切風痰

全蝎十个去毒　防風二錢　殭蚕去絲　天麻各二錢　南星泡　白附子

麝香五分　金箔十片　蟬蛻　硃砂各一錢

熱症加牛黄腦子硼砂　右爲末米糊丸每如兩作四十丸

乳香丸　治驚風內吊腹痛多啼

乳香五分　沒藥　沉香各一錢　蝎稍十四个　雞心檳榔一錢五分

右爲末練蜜丸桐子大每服二丸菖蒲鈎藤湯調下

當歸散　治小兒夜啼臟寒而腹痛也面青手冷不吮乳宜此方

當歸去蘆 白芍 人參各二錢半 甘草炙 桔梗 橘皮各一錢去白

右為末水煎半盞時匕少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人參湯下

沉香降氣湯 滯氣胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎

香附子三兩半炒去毛 沉香一錢 砂仁三錢 甘草七錢半

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點之清晨霧露空心服之去邪惡氣使無瘴疫

至寶丹 治諸癇急驚心熱客忤煩躁風涎搐搦

生犀屑 生玳瑁屑 琥珀研細水飛 雄黃研水飛各一兩 金箔五十片半為衣研

銀箔五十片 片腦研 射香研細各一錢 牛黃研半兩

安息香一兩半為末以無灰酒濾去砂石約取一兩慢火熬成膏

右生犀屑玳瑁搗為細末研入諸藥令勻將安息香膏湯煮過和搜為劑如乾即入熟蜜蒸器中旋化為丸如桐子大每服一二丸人參湯下

○急慢驚風不治歌

驚風肺定要推求口禁聲焦脉數髮脹合不開并寬壁面緋面黑手攣作叉口張吐沫氣粗大髮直搖頭汗不流彰鼎喉鳴糞

端冷遺尿瀉血並皆休

驚癇症歌

牛馬豬羊雞五癇須識驚風食與痰絲方反張目直視目瞪吐沫閉牙閉五形五臟須分曉牛黃丸可取風痰

伍色丸

硃砂另研 珍珠末各五錢 水銀二錢半作二兩 雄黃一兩二作三兩 黑鉛二兩同水銀熬□按用黑鉛二兩水銀當作二兩者爲是無疑矣

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

調辛大黃湯 治風癇內熱

天麻 防風各半兩 細辛 大黃煨 川芎各二錢半 甘草一錢半

右剉散每服一錢入犀角少許煎服

牛黃丸 治風癇迷悶搐掣涎潮

牛膽南星 全蝎四 蟬蛻各二錢半 防風 白附子

天麻 直殭蚕炒各一錢半 射香

右爲末以煮棗肉杵水銀五分入藥爲丸菉豆大每服一

丸荊芥生姜湯下

七寶鎮心丸 治驚癇心熱

遠志肉姜汁炒 雄黃 鐵粉 琥珀 硃砂各一錢

金銀箔各二十片　麝香少許

右爲末棗肉丸桐子大每服一丸麥門冬煎湯下

○傷寒門總括歌

傷寒六脉皆浮緊虎口三関紋紫紅發熱惡寒腰脊強頭疼吐逆悶煩發夾驚卧睡時驚掣夾食饅酸噫氣充無汗必須微解散太陽莫使過經內

治法用抱龍丸　春用參蘇飲二方俱見前

神湯

川芎　白芷　麻黄　陳皮　紫蘇　香附　升麻

乾葛　芍藥　甘草　加姜棗煎服

有汗去麻黄　熱盛加黄芩　咳嗽加半夏桃仁　咽痛加桔梗　發譫加柴胡黄芩　泄瀉加訶子木香　吐逆加姜汁半夏　項痛加羌活藁本　裏熱甚則大便燥結加大黄大便結加枳實　便血加桃仁

傷寒門總括歌

傷寒貪睡面青黄呵欠頻已熱似湯口吐氣來溫似火鼻流清涕嗽生痰法當解表消痰嗽加減紫蘇飲正當便用拋能兼錠子雲時雲散日回光

咳嗽歌

咳嗽皆因風入肺重則喘急熱不退肺傷於寒嗽多痰傷於熱者氣擁滯寒宜發散熱則清實當瀉胃虛補肺嗽而不已便成癎痰盛不已驚風至眼眶紫黑如傷損咳而有血難調治

疎風豁痰補瀉明欵花膏子妙通神

辰砂抱龍丸 此劑乃利驚疎風豁痰清熱中和之藥爲活幼之首方也

專治急慢驚風脚風傷寒傷風咳嗽生痰喘急昏沉發熱鼻流清涕或吐瀉風暑十種熱症睡中悸掣痙疹斑瘡胎風胎驚胎熱百病皆治

天竹黃四錢須要牛胆星一兩硃砂四錢一半雄黃秋冬三錢鮮嫩白者佳 不爲衣用 錢半
射香三分痘疹中不用 天麻五錢 防風三錢 甘草二錢

右爲末蜜丸芡實大雪水糊丸尤佳姜湯或薄荷湯下

保生錠子 治急慢驚風痰涎擁盛搐搦

胆星 白附子炮 辰砂一兩水飛各 射香二錢另研 天麻炮

防風 全蝎去尖 羌活各五錢 蛇含石火煅醋淬七次水飛四兩

金箔十二片爲衣

爲末大米糊作成錠每服半錠薄荷湯下

定喘紫金丹 此方專治喘嗽氣急之症藥有大毒但有暴喘用之可也

淡豆豉一兩　人言一錢　將豆豉浸四五日已軟研爛和

人言為丸菉豆大每歲一丸臨卧冷茶送下

疎風化痰丸　治小兒風痰咳嗽驚熱及喘

半夏二兩炮　南星二兩姜製　白附子一兩　明礬五錢

右為末大米糊為丸黍米滑石或辰砂為衣

礞石滾痰丸　此方非獨治痰有功劑痰尤妙但脾虛者勿用

青礞石　大黃酒蒸一兩半　黃連一兩半　沉香五錢

右為末水丸黍米大每二三十丸白湯下

加味參蘇飲　治尋常外感並痘疹前後悉用

人參　紫蘇　柴胡　陳皮　甘草　枳殼　前胡　白芷
半夏　桔梗　乾葛　茯苓　青皮　加姜葱煎服
本方用參亦當量情病者體虛胃寒則用餘症去之肺熱因
不利者黄芩○起發熱痘疹者加升麻○痰盛者加南星竹
瀝○壯熱者加黄芩○風盛以欲發搐者加防風天麻○項
背拘急加獨活○頭痛加川芎細辛鼻塞加細辛白芷○初
嗽加麻黄杏仁○痰擁熱盛加桑皮葶藶○久嗽加杏仁五
味貝母○肺虛唇白而嗽不能接氣者加人參阿膠糯米○
初時感冒欲冷取汗發散者加麻黄蒼朮○春冬感冒風寒

而甚者倍加羌活風寒已經發散惟熱不愈者另用小柴胡湯除去本方

豁痰湯　治感冒或驚風痰盛者用之

南星　半夏　橘紅　紫蘇　黄芩　枳殼　前胡

桔梗　杏仁　加姜汁竹瀝煎服

風痰吐涎加防風○食積痰而黄少食或多食即飢皆胃熱而化爲痰吐出黄色而稠粘者加神曲麥芽山查○熱痰是一向熱而不已肺受其熱則吐出成塊者加山梔子天花粉○結痰加瓜蔞仁○濕痰加白术○寒痰喘而嗽者加麻黄

乾薑

款花膏 治痰嗽久不止者如神

款花 茯苓 杏仁 桑皮 五味 貝母

紫蘇 烏梅各等分蒸過杵爛取仁和煎藥末加乾薑共為末

蜜丸薑湯煎服

天麻五錢 山藥二兩 桑皮六錢 麻黃五錢

杏仁二兩 阿膠五錢 款花三兩 烏梅肉三兩

粟殼一兩去筋蒂 如前丸服

斑疹門總括歌

疹如麻子瘢如錦水痘如珠赤痘紅四症總因風與熱各分說理莫相同

加減四味升麻湯此升發之劑但宜一二服則當止多用則過表

升麻　葛根　芍藥　甘草　防風　桔梗　紫蘇

蒼朮　陳皮　枳殼　柴胡　姜棗引

水痘赤痘即此一服不用加減○疹熱不退加玄參○嘔吐加藿香○瀉甚者去蒼朮枳殼加訶子肉果○咳嗽有痰加半夏桑白皮杏仁五味子○瀉痢後內虛加茯苓白朮○腹痛加蒼朮○鼻衄加芥花生地○譫語加黃芩

傷寒班疹不治歌

病人目瞪口開張身臭唇青命不長更看人中反向上爪甲青黑面將亡口中冷氣出無歸班黑唇沉不透肌髮直毛焦兼喘急汗如珠子定難醫

吐瀉門總括歌

小兒吐瀉何以分傷食冷熱風所因肚熱脚冷不飲食日晡潮熱往來生面黃腹痛便酸吐瀉而不化兼臭腥急須消導香稜劑七香丸子效通靈冷吐乳升不消化多吐少出瀉痢清木香豆蔻還須服五苓湯散服當輕夏月暑濕唇臉紅吐少

□多瀉如渴心煩口渴小便赤不須加減多神功

七香丸　治吐消積温胃功方見前

香稜丸　消積温脾

川楝子　茴香　蓬朮各一兩炒　木香　三稜　青皮各五錢　丁香一錢　枳殼一兩麵炒

右爲末醋糊丸如菉豆大每服二三十丸

木香豆蔻丸　治吐瀉

訶子四兩煨　乾薑二兩煨　木香五錢　豆蔻五錢

右爲末麵糊爲丸夏月減乾姜加白朮黄連冬月依本方

加減五苓散　分理陰陽

猪苓　澤泄　白朮　茯苓　肉桂少許　姜棗煎

吐瀉並作加藿香白朮蒼朮○寒吐寒瀉則乳片不消下利清白腹疼加煨乾姜○腹痛加煨白芍○熱吐熱瀉則吐利黄水瀉下如倘加炒黄連芩○久瀉加訶子肉菓○久吐加丁香○宿食不消吐瀉饅酸腥臭加查子神麯麥芽枳殼○傷食甚者加檳榔草果○小便不利加滑石木通吐瀉久而成虛渴加人参麥門冬天花粉○脾胃受濕倍加白朮半夏○飲食不進益智大腹皮○虛脹加萊菔子大腹皮○胃口

小加草果豆蔻木香山查○胸膈飽悶加枳實○飲食不消加枳實○小便自利去猪苓○生痰去桂加橘紅○夏月傷暑加黃連白扁豆○小腹痛加盐炒茱萸○胃氣不足加人參炒黃米煨芍藥

吐瀉不治歌

[illegible]紅作瀉肚如石神脫口張湖不食汗流作喘腹常鳴面色昏沉齒露黑脉洪身熱吐蚘並魚口鵶聲並氣急吐利不止常脫肛吃下藥物隨時出有藥不投定歸冥良醫一見須抛擲

瘧疾症歌

小兒瘧疾多因食邪正交攻寒熱逼截之太早反不良初乃清脾飲消撥次進截瘧不二飲神功一服如金石

清脾飲　消導宿滯和順陰陽

青皮　蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　茯苓　半夏　柴胡

黄芩　草果　枳殼　川芎　香附　加紫蘇　姜棗煎服

截瘧不二飲

檳榔　草菓　知母　貝母　陳皮　枳殼　蒼朮　半夏

柴胡　常山　烏梅

右用水酒各半姜三片煎半盞露一宿次日五更溫服

瘧疾不治症歌

性再經何瘧不除更加瀉痢悶如痴烝七作熱渾身瘦肚大青筋形似㸃飲食未嘗沾口腹顱門塌陷項常垂生痰喘急時加嗽總有良工不可醫

痢門總括歌

向因積久多成痢濕熱肥甘滯所為或赤或黃或下白要分氣血屬何之從前導氣湯先用次後香連養臟施禁口刮腸當介意平調臟腑治須知

導氣湯痢初先進此藥去其宿垢然後調和臟腑

檳榔　枳殼　黃連　甘草　芍藥　厚朴　升麻

山查　神曲　稟厚者加大黃硭硝

右㕮咀姜三片水煎温服

香連丸

宣黃連二两用吳茱萸二兩同炒去吳茱萸不用　木香五錢

右為末神曲糊丸如菉豆大每服三十丸

養臟湯此藥平調臟腑去積和中

白术　厚朴　陳皮　茯苓　甘草　檳榔　枳殼

木香　黃連　川芎　芍藥　蓮肉　訶子　加姜棗同煎

紅痢加地榆當歸〇白痢加乾姜〇赤白相兼加當歸乾姜〇純血加生地當歸地榆黄芩〇腹痛加乳香木藥〇久痢加粟殼蜜炙禁口石蓮糯米〇乾嘔加藿香〇發熱加柴胡知母〇元氣下陷加人參柴胡〇胸膈不寛加砂仁〇作渴加麥門冬五味子天花粉〇裏急後重加枳殼木香〇小便不利加滑石猪苓澤瀉

痢疾不治歌

糞門如筒脉洪數發熱不食兼作渴瀉下渾如爛魚腸豆汁屋水交相錯汗出如油啼不休肚腹疼痛陰囊縮或如癲臘鷄

子臭有藥莫投修棺槨。

疳疾門總歌

心肺肝脾腎五疳，形容羸瘦髮毛乾，四肢枯細尿如乳，肚大筋青飲食貪，心疳口乾時燥熱，虛驚面赤更心煩，搖頭揉目睛生膜，髮直筋青熱在肝，咳嗽氣粗多喘急，肺家洒淅熱仍寒，遍身瘡疥形如鬼，足冷斷宣把腎參，腹滿氣粗頻泄痢，脾虛偏愛土泥飡，潮熱骨蒸多盜汗，勞疳羸瘦面黃顏，脊疳脊骨如刀鋸，指背生瘡可驗看，腦熱顱高疳在腦，乾疳乾渴大便難，熱疳便澁身如火，泄痢頻上認作寒，齒痒多啼脣口紫，蛔

蟲盤結胃腸間丁奚頸小併胸膈肉削尻高臍又斛哺露繼來虛熱甚頭開嘔吐胃中鬨無辜腦項因生核不破須知治療難五疳消積肥兒劑脫甲同投便見安

五疳消積散

三稜　蓬术各一斤　神曲　麥芽　青皮　山查

川練　黑丑　檳榔各一兩　陳皮一斤　萊菔子各四兩

右為末麵糊為丸如菉豆大每服二三十丸米湯下

肥兒丸

胡黃連　蘆薈　麥芽　蕪荑仁各三錢　史君子

宣黃連 木香 檳榔 肉菓煨去油各五錢 神曲

白朮 茯苓各一兩 續加秦艽 地骨皮 龍胆草各一兩

胃弱者加人參五錢

右為末醋糊神曲為丸芡實大每服二十丸

脫甲散 治骨蒸肺熱五疳羸瘦痰食痰驚傷風傷寒傷暑傷積大小便閉寒退熱發瀉

柴胡 當歸 龍胆 白茯 人參 甘草 川芎

麻黃 知母 加蓮鬚葱白同煎

右十味知母當歸順正陰陽人參甘草和脾益胃柴胡川

芎邪茯苓胆草止瀉生津麻黃去節留根功全表裏驚搐

之症用立見効

○疳積不治歌

疳極丁奚哺露時腹膨臍突面黃羸吐瀉臭頭開解鶴膝伶仃究莫醫

傷積總括歌

積因停滯在胸中乳食處驚氣所鍾腹痛面黃哺作熱甚羸煩渴瀉流通飲食不化酸腥吐腹以滋煎兩目紅急用香稜消積劑莫教日久致頭空

香稜丸　消積丸二方見前

嘔吐加藿香木香○瀉加肉果訶子○腹脹加枳殼大腹皮○不思飲思加益智

腫脹門總括歌

小兒腫脹脾家濕臟腑氣虛郎或極或因停積於胃中或因瘧痢虛而得疳氣痞塊或血虛飲食肌飽皆為積医人審察盛與衰分氣補虛不可失有積當與漸消之固本正標方是的陰囊無縫掌經紋臍突如李面黧黑唇焦口燥脈不來有藥莫投徒用力

分氣飲　治四肢浮腫氣喘短急

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 枳壳 腹皮 草菓 半夏
蘇子 木通 木香 小便不利加猪苓澤瀉○腹瀉加
肉菓○腹痛加肉桂○胸膈吐逆加砂仁
右各加姜棗灯心同煎

補脾飲 治脾虛受濕浮腫及吐瀉痢後皆服之

人参 白术 茯苓 厚朴 陳皮 甘草 木瓜 青皮
木香 乾姜 砂仁 大腹皮
右㕮咀加姜棗灯心同煎服

○自汗盜汗六汗症歌

小兒盜汗不須醫額汗至胸亦陽虛更有胸下當臍汗此汗皆因脾胃虛傷寒瘧疾皆將愈汗分四症分明起熱上振汗不戰慄若還戰慄汗兼耳

止汗散　治睡而自汗

故蒲扇火　研末每服三錢溫酒下

黄芪六一散

黄芪六錢　甘草一錢　右爲細末滾水下

腹痛症歌

腹痛多緣乳食積邪氣正氣相交擊挾寒挾熱亦其因面赤壯

熱知端的面青肢冷是因寒清熱溫凉積消息

消積丸

丁香九粒　砂仁十二个　巴豆去油淨

右爲細末麵丸如黍米大每服二三丸溫水下

四順飲　治狹熱腹痛

赤芍藥　當歸　甘草　大黃各等

欲利小便用赤芍藥〇虛熱加甘草〇下利減大黃〇胃風邪加去節麻黃〇中風體强直眼上視加獨活水煎溫服

七氣湯　治氣道壅塞攻衝作痛

半夏製五兩　人參　辣桂各二兩　甘草　陳皮　香附

加干姜生姜各三片棗二枚水煎服

○蚘虫痛歌

小兒腹痛是虫攻多食肥甘故長虫口涎吐沫兼清水唇鼻人中黑氣冲

集効丸　治虫痛

木香　鶴虱　檳榔　柯子煨　附子去皮臍

蕪荑　乾姜　大黄兩半　烏梅十二箇

右為細末煉蜜為丸陳皮醋湯下

一方　用鷄子炒烏蠟陳酒糊丸服

一方　用練根白皮二陳湯同煎服

夜啼客忤驚歌

夜啼臟冷使之然腹痛多啼作炒煎心經煩熱小便赤腋紅舌白熱之根客忤却緣神氣嫩外邪異物忤其前驚啼口吐青黄沫瘈瘲如痴喘息聲

火花膏　治夜啼冷痛

清油灯火七顆　塗乳上令兒吮之

碧霞散　治吐熱夜啼

柏葉半斤　南星　姜蚕　全蝎　鬱金　雄黄

右爲末每服一錢薄荷蜜水調

蒸變諳歌

小兒臟腑未全成長養之時作變蒸變則氣升蒸則熱八蒸十變便成人

益氣散　治變蒸變熱氣升

木香　白朮　人參　茯苓　防風　川芎

右㕮咀姜三片棗二枚水煎温服

惺惺散　見豆疹方治變蒸發熱咳嗽

解顱總括歌

腎經主髓腦爲海頭縫開時腎氣虧面多㿠色睛多白長而少笑瘦而羸須服地黃丸補腎柏子三辛救此危

地黃丸 見後方內

柏子仁散 治頭顱不合

防風 二兩半 柏仁 一兩

右爲末乳汁調塗

三辛散 治腦角大顱不合

細辛 桂心 各半兩 乾姜 一錢

右爲末乳汁調塗信上乾時再塗面赤是効

顖陷症歌

小兒顖陷因何致熱渴引飲成瀉痢積久因而氣血虚髓不能充有若是

治顖陷

狗頭骨散

黄狗頭骨用火炙黄爲末以鷄子清調敷

地黄丸 見後方

顖填症歌

顖填之症顖門高飢飽無常乳不調或寒或熱乘脾胃臟腑不和自汗流氣則亦充填消退信脏如川結髮毛

大連翹飲見前

柴胡散　治信腫及傷寒表症

石膏　黃芩　甘草　赤芍　葛根各二錢半

麻黃去節　柴胡五錢

右㕮咀每服二錢入生姜少許葱三寸

赤遊風症歌

赤瘤丹毒從何起只因熱毒客湊理氣血相搏發皮膚緣母過
食煎炒取烘衣未冷與之穿赤腫遊行至遍體

白玉散見後方

防風散

防風五錢　朴硝　犀角　黃芩　黃芪　升麻各二錢半

右爲末竹葉煎湯下

語遲痖歌

小兒長大不能言在母胎中驚怖然邪氣乘心舌無力故今遲

語要熬煎

菖蒲丸　治心氣不足舌本無力遲語

石菖蒲　丹參各一錢　赤石脂三錢　人參去蘆五錢　天門冬去心一錢

右末蜜丸麻子大滾水食後服　或加黃連

滯頤症歌

口爲脾竅液津兮涎流出口滯於頤只爲脾虛無約制溫脾溫胃也間稀

丹　治滯頤

半夏麴　丁香　木香各一兩　乾薑　白朮　青皮　陳皮各五

右爲末糊丸如黍米大每歲十丸米湯下

胃散　治滯頤

半夏　人參去芦　甘草　乾薑　肉蔻　白朮各五錢　丁香一錢

右爲末每服二錢生薑煎水食前服

小兒生出癩頭瘡滿頭遍遶出膿漿父母胎前恣情慾致兒生
下受災殃

通聖散　大黃酒炒共爲末以酒拌焙乾每服一錢水煎服以
白炭燒紅淬入水中乘熱洗之

脫蛻散　洗淨敷上
胡荽子　伏龍肝　烏龍尾　黃連　白礬

一抹散
松皮燒存性二兩　黃丹火飛一兩　白礬火枯五錢　大黃五錢　輕粉四錢
白膠香火飛傾石上一兩　右爲末香油搽　一掃丹以水淨洗後付此藥

小兒活嬰秘旨奏效方

錢氏瀉青丸　治目直大叫項急頓悶肝實症也

羗活　膽草　當歸　枝子　防丰去芦　川芎　大黃紙包煨

右為末煉蜜為丸鷄頭子大每一丸竹葉煎湯調下

地黃丸　治咬牙寒戰肝虛症也

山茱萸　牡丹皮　山藥　澤泄　熟地黃酒洗　白茯苓各四兩

右為末蜜丸梧桐子大空心服五七丸溫水下

瀉心湯　治叫哭發熱飲水而搐心實症也

黃連去芦一兩

右為末每服一錢溫水下

導赤散　治法同前

木通　甘草　生乾地黄各等分

右爲末每服二錢淡竹葉湯下　使

粉紅丸　治因卧悸動不安心虚症也

硃砂一錢五分研　天竺黄五錢　龍腦一錢另研　牛胆南星四錢　胭脂一錢

右爲末牛胆汁和丸如彈子大沙糖水温服

瀉黄散　治因睡身熱弄舌脾實症也

山梔仁一兩　石羔五錢　甘草七錢　防丰七錢去片　藿香七錢

右爲末每服二錢灯心湯下

異功散　治吐瀉生風虚冷不飲乳脾虚症也

人參　白茯苓　白朮　甘草　陳皮

右爲末每服一錢姜棗煎湯下

瀉白散　治悶亂喘促或飲水肺實症也

桑白皮去皮一兩炒　甘草五錢炒　地骨皮一兩焙

右爲末每服一錢水一鍾粳米一合煎至七分空心服

阿膠散　治嗽喘咆哮昏沉肺虚症也

阿膠一兩麵炒　甘草三錢　黍粘子一錢炒　杏仁七个去皮尖

糯米一兩　馬兜鈴五錢

右為粗末每服二錢白水煎服

益黃散 治脾虛冷積不能消食

陳橘皮 青橘皮 訶子肉 甘草各五錢 丁香二錢

每服二錢白水煎服

六一散 治暑濕降痰助脾

滑石六兩 甘草一兩 止汗加黃芪三錢 有方加辰砂

右為末滾水湯下

清涼散 治潮熱効

銀柴胡 黃連各等分

右為末灯心湯下丸亦可

還魂丹　治急慢驚風吹鼻

二寸蜈蚣一个煅　四兩白芷與天麻

再加二字黄花子　死在陰靈要反家

青丸子　化痰

青黛五錢　南星炒過五錢　巴霜一五分

紅丸子　下痰

硃砂二錢水飛過　半夏姜製五錢　巴豆五分

白丸子　吐痰

白附子五錢生用　寒水石硝煅五錢　巴霜五分

黄丸子　瀉痰

大黄(煨熟)五錢　鬱金五錢　巴霜五錢

化痰丹　治食積痰氣瘧痢

八梅十六豆　一豆三胡椒　青陳各兩半　醋打麵糊調

加上菜菔子　青木不相饒　小兒多食積　是鉄也能消

右為末為丸如菉豆大隨宜用引

千金丸　治小兒虫積氣肚痛

棗肉十個(去核)　巴霜一錢　乳香一錢　沒藥一錢　木香二錢

右共碾成丸菉豆大五七丸滾白湯送下

平胃丹　治食不消痞積膨脹鴨溏

山查肉炒一錢　神曲一錢　白朮一錢　青皮二錢　甘草八分

白茯苓一錢　厚朴二錢　三稜酒炒一錢　莪朮酒炒一錢　黃芩一錢

香附便炒一錢　蒼朮米炒一錢　陳皮去白一錢

右爲細末糊丸如彈子大每服一丸姜湯磨下

活瘀丸

防半去芦六錢　茯苓五錢　輕粉一錢　硃砂半錢　青黛一錢

蜥蜴四十水洗　獨活三錢　殭蚕炒三十　全蝎三十小洗　南星一錢

青礞石五錢火煆用焰硝在內封固火煆

右爲細末糊丸如粟米大一服三五丸淡湯下

牛黃鎭驚丸　治驚風急驚諸症

天麻五錢　白朮二錢　遠志五錢　白附二錢　柴胡五錢

射香一字　全蝎三十水洗　川芎五錢　代赭一兩醋煮　礞石火煅五錢

麻黃五錢去節　天竺黃四錢　沉香五分　獨活一錢　硃砂五分

防風五錢　蟬蛻五錢　牛黃一錢　荆芥五錢　粉甘五錢

殭蠶五錢　犀角一錢　珍珠三分腐煮　琥珀三十

右爲末糊丸如梧桐子大金箔爲衣隨症用引每一丸

鎭風丸　治急慢驚風

全蝎十四去毒　殭蚕二錢去絲　白附二錢　天麻三錢　山豆去油

硃砂二錢　防風三錢　牛黃一錢　金箔二十爲衣　茯神

辰砂

右爲末米糊爲丸粟米大一歲一丸灯草湯下

紫金錠

滑石二兩丹皮煮過　胆星二錢　山藥三錢　蜈蚣一條去頭足

姜蚕五錢　全蝎二十　白茯苓一兩

右爲末用麻黃四兩甘草四兩熬膏爲丸如芡實大硃砂五錢爲衣或用金箔急驚薄荷灯心湯下慢驚姜湯下

八仙丹

家傳秘方不拘小兒百病皆治引經開後

巴霜一錢　硃砂五分　鬱金五分　乳香三字

沒藥三字　沉香五分　木香四分　雄黃六分

右爲末滴水爲丸如粟米大每服二三丸臨宜用引

驚癇發搐金子湯下　潮熱變蒸灯心湯下

傷風傷寒姜汁湯下　痰涎鼻齁姜汁竹瀝湯下

食積肚痛山查麥芽湯下　瘧疾灯心竹葉麥芽湯下

瀉痢泄瀉姜汁湯下

痰風癱瘓丸　家傳慢驚秘方

蜈蚣炒　防風　全蝎炒　射香　硃砂　天麻炒

白附各五錢 金箔五十片

右爲末飯爲丸如菉豆大金箔爲衣服一二十丸

一七散

一片硃砂一片雪 七箇姜蚕七箇蠍

不論急驚與慢驚 調時須用大生血

□□丸

胡黄連五錢 神曲五錢 麥芽五錢 檳榔三錢 木香一錢

白豆蔻麪包煨 史君子肉各三錢

右爲末醋糊神曲爲丸每服二十丸米湯送下

肥兒丸

蟾酥一个酥炙 白术土炒 陳皮 檳榔 蕪荑去殼
胡黃連酒炒 雷丸 乾漆火煅煙盡 黃連酒炒 使君肉
枳實麩炒 木香 厚朴姜汁炒 蘆薈各三錢
右爲末老米糊爲丸如菉豆大滾湯下 加減看兒大小

治洩瀉

蒼术 厚朴姜汁炒 人参 茯苓各一兩 甘草炙三錢
白芍 陳皮鹽水炒 砂仁二錢 山藥五錢 老米五錢炒
蓮子肉去心五錢 右爲末每服三五錢滾水調下

方

木香三錢 山查二錢去核 麥芽二兩炒 川芎一兩 乾漆一兩火煨

厚朴一兩薑汁炒 黃連七錢薑汁炒 枳實三錢去瓤炒

右為末糊丸如菉豆大每服一二十丸白湯下

消丸 治四肢浮腫

青皮五錢 巴豆七錢去油 木香一分 防己錢半 丁香十四个

右以巴豆同青皮炒黃色去豆不用入前藥同為末飯丸如菉豆大男用陳皮湯下女用艾葉湯下

蛇床散 治癩頭瘡及遍身陰囊作痒抓出黃水痛甚

黃連去蘆五錢 蛇床去殼二錢半 五倍子一錢二分 輕粉二錢半

右為末先用荊芥葱白煎湯洗拭乾用清油調敷

六神丹 治潮熱風痰

天花粉 石羔 白附子 滑石各三錢 硃砂 青黛各一錢

右為末薄荷燈心茶湯下

清金散 治鵝口瘡走馬疳鎖口瘡

青黛 硼砂 黃栢 枯礬 雄黃各五分 飛丹 氷片各一錢

銅綠一分 右為細末井花水調敷口

白玉散 治赤遊丹毒

寒水石（火煅存性水飛過二兩） 朴硝二兩 青黛三錢 甘草三錢 姜黃一兩

當歸一兩 栢末三錢

右為末用芭蕉根汁加蜜調以鵝翎掃上乾即再敷

散 治狗疥癬

水石（火煅水飛） 無名異 銅青 飛丹 水銀 輕粉

大風子 苦參 栢末 枯凡 雄黃（各等分）

右為末蠟燭油調搽從腹上搽起

散 治面上生瘡疳瘡耳瘡

煙岸 枯凡 栢末 飛丹（各等分）

右爲末用香油調搽

導滯湯　治瀉痢初起

當歸　黃芩　黃連　桂　大黃　檳榔　白朮　甘草

白加姜　赤加甘草　胃弱去大黃加白朮土炒　已上咬

咀姜三片空心溫服

一方治月蝕瘡

薔薇根四錢　地榆二錢　輕粉五分　用塩湯洗過后敷此藥

一方治銀煉瘡

爛銀罐子一个　輕粉五分爲末油調敷

一方治走馬疳
膽內金灯火煅 丁綠各 黃柏 白凡 麝香
右爲末米泔水攪貼口中
一方治湯火瘡
蠍蝮十二个 用木油或桐油煎取油搽神效
一方治夜啼
黑牽牛生用 爲末水調敷臍下
一方治口渴潮熱
馬前子一个 礞石煆一塊 白水磨服

一方治潮熱
寒水石三錢　硃砂六分　滑石一兩　甘草六分
右爲末冷水調服
一方治肚痛　用蘿蔔子煎湯服或炒爲末抹乳上令小兒飲
一方治舌上出血
牙骨一錢　髮餘一个　付舌上神效
小兒推拿下卷終